




ARVERO
KEUKENS - TEGELS - SANITAIR - VLOEREN - WOONKLAAR

Arvero
Toekomst 8
6921PW Duiven
026-3033890
h.dekok@arvero.nl

**ARVERO keuken
615 Laser**

Groessen Bloesemgaard (Lithos)

ARVERO keuken

Meubeldelen	: 615 Laser
Front-combinatie	: 416 Wit
Korpusuitvoering	: KU Kunststof
Korpuskleur buiten	: 106 Wit
Korpuskleur binnen	: 012 Damast wit
Greepcombinatie	: 263 Metalen greep roestvrijstaal-optiek
Greeppositie	: 18 Horizontaal midden
Werkbladen	: KU-NM Kunststof mat, N-rand
Werkblad kleur	: 066 Decor leisteel
Werkblad kantuitvoering	: N N-rand mat
Werkblad kantkleur	: 999 Dezelfde kleur in het werkblad decor
Uitvoering plint	: MA Decor mat
Kleur plint	: 106 Wit
Werkbladhoogte	: 908,00 mm
Plint	: SB15
Uitvoering plint	: MA Decor mat, 106 Wit
Plinthoogte	: 150,00 mm

Meubelen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
1	UPD20	1 Stk	Frontpasstuk Frontmateriaal doorlopend, Breedte: 200 mm <i>Richting = Links, Breedte = 50, Diepte = 561</i>
2	UD80	1 Stk	Onderkast 2 doorlopende deuren, 1 legplank
3	SPUD80	1 Stk	Spoelkast 2 binnenpanelen, 2 doorlopende deuren
3.1	MP-SPUR	1 Stk	Meerprijs voor doorlopende achterwand voor spoelkasten met zijwanddiepte 561 mm
4	GSBD60-I	1 Stk	Doorlopend deurfront voor volledig geïntegreerde vaatwasmachines en koelkasten met lades
5	UED100-60	1 Stk	Hoekkast 1 doorlopende deur, 1 legplank, 1 hoekpasstuk. Korpusbreedte 1000 mm. Ontwerpmaat: 650 - 750 x 1250 - 1350 mm <i>Richting = Links, Offset = 250, Vulstrook, dikte = 89</i>
6	KS2A120	1 Stk	Kookplaatkast 1 ladebak, 1 afstandplank voor kookplaat, 2 uittrekelementen
7	G103DK-1 R	1 Stk	Ombouwkast koelautomaat en stoomkoker / compact apparaat Nishoogte: 450 mm Nishoogte: 1030 mm 1 deur, 1 vast paspaneel, 1 apparaatdeur <i>Let op! Model en/of kleur wijziging!</i> <i>Meubeldelen : 615 Laser</i> <i>Greeppositie : 2 Horizontaal/verticaal</i>
502	SB15	57,52 dm	Plintpaneel met vloerafdichtprofiel Dikte: 13 mm, levering geschiedt als standaardartikel in 2200 mm en 3350 mm. Bij de eerste order zijn plintpanelen voor alle onderkasten en hoge kasten bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor meerprijsplint MP-SBE en de aluminium lamelplint SB*-200.

Werkbladen


Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
500	APN60	23,05 dm	Werkblad APN met N-kant voorzijde afgerond, aan de zijkant met rechte decorkant., Tegen meerprijs ook met een ingezette N-kant leverbaar., tot 600 mm <i>Lengte = 2305, Diepte = 600</i>
500.1	AP-NF	1 Stk	Veer- en groefverbinding voor afdekplanken, 25 mm dik of werkbladhoeken of verlengingen, incl. schroefbeslag, veren en watervaste lijm.
500.2	AP-AUS	1 Stk	Uitsparingen voor inbouwkookplaten, spoelbakken, opbouwastafels of ventilatieroosters Apparaatype of uitzaagmaten opgeven. Uitsparingen moeten ter plaatse worden afgedicht met afdichttape.
501	APN60	24,50 dm	Werkblad APN met N-kant voorzijde afgerond, aan de zijkant met rechte decorkant., Tegen meerprijs ook met een ingezette N-kant leverbaar., tot 600 mm <i>Lengte = 2450, Diepte = 600</i>
501.2	AP-AUS	1 Stk	Uitsparingen voor inbouwkookplaten, spoelbakken, opbouwastafels of ventilatieroosters Apparaatype of uitzaagmaten opgeven. Uitsparingen moeten ter plaatse worden afgedicht met afdichttape.

Apparatuur

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
4.1	VW549M	1 Stk	Etna, vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel e, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 db(a), geluidsklasse c, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kwh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging
7.1	KKS5102 L	1 Stk	Etna, Koelkast, sleepdeur, energieklass E, nis 102 cm
7.2	CM244ZT O	1 Stk	Etna, Combimagnetron 44 liter, knopbediening, draaiplateau en insteekniveaus, 45cm
8	KI560ZT	1 Stk	Etna, Inductiekookplaat met slidebediening per zone 60 cm, 10 kookstanden, zone linksvoor ø 16,0 cm - 1400 W, zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 1400 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 2600 W, zone rechtsachter ø 21,0 cm - 2600 W, centrale aan/uit-bediening
9	AP290RVS	1 Stk	Etna, schouwkap 90 cm breed, led verlichting, afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m3/h
11	REC10	1 Stk	Etna, Koolstoffilter

Accessoires

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
6.1	BE120	1 Stk	Bestekbak Trend grijs, hoogte: 43 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm 500 mm diepte: ook passend voor laag frame MP-NIEZA
10	SPOELBAK KRAAN	1,00	Reginox, vlak opbouw, L-18-4035-OKG, RVS met korfplug
12		1,00	Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan
450	G263	11 Stk	Hoge rechte uitloop Bluestart F2864AA Metalen greep, rvskleurig




Arvero
Toekomst 8
6921PW Duiven
026-3033890
h.dekok@arvero.nl



**ARVERO keuken
615 Laser**

Groessen Bloesemgaard (Lithos)




Schaal: Aangepast kader

ARVERO
keuken
615 Laser


Arvero
Toekomst 8
6921PW Duiven
026-3033890
h.dekok@arvero.nl

Groessen Bloesemgaard (Lithos)



Schaal: Aangepast kader

 KEUKENS - TEGELS - SANITAIR - VLOEREN - WOONKLAAR	Arvero Toekomst 8 6921PW Duiven 026-3033890 h.dekok@arvero.nl	ARVERO keuken 615 Laser	Groessen Bloesemgaard (Lithos)
--	--	--	---------------------------------------



Schaal: Aangepast kader

 KEUKENS - TEGELS - SANITAIR - VLOEREN - WOONKLAAR	Arvero Toekomst 8 6921PW Duiven 026-3033890 h.dekok@arvero.nl	ARVERO keuken 615 Laser	Groessen Bloesemgaard (Lithos)
--	--	--	---